


MULTI FLEX

Ideal für die flexible und sichere
Leberretraktion und die
Gastric Banding Chirurgie

Ideal for flexible and safe
Liver Retraction and
Gastric Banding Surgery

Multi Flex Retraktor

Leberretraktion und Gastric Banding
Liver Retraction and Gastric Banding



VORTEILE DES MULTI-FLEX SYSTEMES

Der neue MULTI-FLEX Retraktor eignet sich aufgrund seiner Länge und der besonderen atraumatischen Formgebung ideal für die flexible und sichere Leberretraktion, sowie für die Gastric Banding Operation.

Der ergonomische Handgriff bietet den Vorteil des erleichterten Arbeitens, für Sie oder den Assistenten bei länger andauernden Operationen.

Aufgrund seines Luer-Lock Anschlusses ist der MULTI-FLEX Retraktor leicht zu reinigen und für ein validiertes Reinigungsverfahren bestens geeignet.

Durch die zusätzliche Sicherungsfunktion, den Überdrehenschutz im MULTI-FLEX Retraktor EN0900, wird ein Überdrehen verhindert.

ADVANTAGES OF THE MULTI-FLEX SYSTEM

Due to its length and the special atraumatic shape the new MULTI-FLEX retractor is ideal for flexible and secure liver retraction and gastric banding surgery.

Similarly, the ergonomic handle offers you or the assistant the advantage to work facilitated in longer-running operations.

Based on the Luer-Lock System, the MULTI-FLEX retractor is easy to clean and suitable for a validated cleaning.


Due to the additional safety-function of the MULTI-FLEX retractor EN0900 an overwinding of the instrument can be prevented.



- Luer-Lock Anschluss ermöglicht eine leichte Reinigung
- validiertes Reinigungsverfahren
- easy to clean due to the Luer-Lock system
- validated cleaning




- flexibel, verstellbares Maulteil
- flexible, adjustable mouth part




GASTRIC BANDING

Gesamtlänge 500 mm, Arbeitslänge 360 mm,
flexibles Maulteil 443 mm, Ø 5 mm
total length 500 mm, working length 360 mm,
flexible mouth part 443 mm, Ø 5 mm



MULTI FLEX FUNCTION

Gesamtlänge 680 mm, Arbeitslänge 540 mm,
flexibles Maulteil 210 mm, Ø 5 mm
total length 680 mm, working length 540 mm,
flexible mouth part 210 mm, Ø 5 mm



MILLIMETER



ASANUS Medizintechnik GmbH
take off Gewerbepark 2
78579 Neuhausen ob Eck
Germany (Kreis Tuttlingen)
Tel. +49 7467 - 94 74-0
Fax +49 7467 - 94 74-50
info@asanus.de
www.asanus.de

Artikelnummer/item number: *FLMF01
revision: 1.2/2014

Technische Änderungen vorbehalten. Dieser Prospekt darf ausschließlich zur
Anbietung und dem An- und Verkauf unserer Erzeugnisse dienen. Nachdruck,
auch auszugsweise, verboten. Bei Missbrauch behalten wir uns Rücknahme
der Kataloge und Preislisten sowie Regressmaßnahmen vor.

All rights reserved. Technical alterations are possible. This leaflet may be used
for no other purposes than offering, buying and selling of our products. No part
may be copied or reproduced in any form. In the case of misuse we retain the
rights to recall our catalogues and pricelists and to take legal actions.